

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแดงน้อย ไปบ้านแฝก ตำบลสามเมือง	เพื่อปรับปรุงสภาพถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๑,๖๕๒,๙๐๐	๕๐๕,๒๖๗	๕๐๕,๒๖๗	๕๐๕,๒๖๗	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ จากถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๕ ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หนองแสง	เพื่อปรับปรุงสภาพถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๓๐๕,๕๕๐	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๓๕๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน พื้นที่น้อย ม.๖ สายบ้านพื้นที่น้อย - หนองแสง ต.บัวลาย อ.บัวลาย	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๔,๐๖๘,๗๐๐	๔,๐๖๘,๗๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบหนองสนวนสาธารณะประโยชน์ บ้านแดงน้อย ม.๒	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๕๕,๕๖๐	๕๕๕,๕๖๐	๕๕๕,๕๖๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สาย นม.ถ. ๒๕๒ – ๐๒ บ้านผาผนัง หมู่ที่ ๑ – บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๖,๙๔๘,๖๐๐	๖,๓๒๐,๗๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน โนนสะอาด ม.๘ จากสามแยก โนนสะอาด-บ้าน หนองแสง ต.บัวลาย อ.บัวลาย	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านหลุมทุม ต.เมืองพะไล ไป บ้านโนนเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๙๗	๑,๐๗๘,๐๙๗	๑,๗๕๖,๑๙๔	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านหลุมทุม ต.เมืองพะไล ไป บ้านตะคร้อ ต.สามเมือง อ.สีดา	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๒,๗๓๔,๓๙๐	๒,๗๓๔,๓๙๐	๒,๗๓๔,๓๙๐	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.๖ จากถนนหนองแขว บัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๙,๐๐๙,๕๐๐	๒,๖๓๙,๙๐๐	๒,๖๓๙,๙๐๐	๒,๖๓๙,๙๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) สายบ้านฝามั่ง หมู่ ๑ - บ้านหนองจาน ตำบลหนองหัว	เพื่อปรับปรุงถนน ให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) หนา ๐.๒๐ ม.			๘,๙๔๗,๙๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) หนา ๐.๒๐ ม.			๙,๒๙๒,๐๕๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.๗ ไปบ้านวังโพน	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๑๗๓,๐๐๐	๒,๓๘๕,๐๐๐	๒,๓๘๕,๐๐๐	๑,๙๖๑,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) สายจากถนนหนองแขว บัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) หนา ๐.๒๐ ม.			๔,๑๗๙,๘๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงน้อย ม.๒ สายโคกป่าเตี้ย - บ้านแฝก ต.สามเมือง	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๗๔๘,๘๐๐	๗๔๘,๘๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม. ๑ ไปบ้านหนองตาดน้อย ต.หนองหัว	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๒,๓๔๖,๙๐๐	๒,๓๔๖,๙๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม. ๑ ไปอ่างเก็บน้ำวังขอนสั๊ก	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๒,๒๙๑,๙๐๐	๒,๒๙๑,๙๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม. ๑ ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๒,๙๘๔,๙๐๐	๒,๙๘๔,๙๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาผนัง ม. ๑ หน้าป้านายพล	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๙๕๙,๘๐๐	๙๕๙,๘๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕ ข้างบ้านนายไย สุดหนองบัวถึงบ้านเพ็ดน้อย	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๒,๑๖๒,๖๐๐	๒,๑๖๒,๖๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕ รอบวัดด้านทิศตะวันออก	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๑,๗๔๓,๓๐๐	๑,๗๔๓,๓๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด ม.๘ ไปถนนสายเพ็ดน้อย - หนองแสง	เพื่อปรับปรุงสภาพถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๓,๗๒๕,๘๐๐	๓,๗๒๕,๘๐๐			ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.๙ สายด้านทิศใต้	เพื่อปรับปรุงสภาพถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ .๕๐ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๙๑๓,๘๐๐	๙๑๓,๘๐๐			ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบศูนย์ ราชการบัวลาย	เพื่อปรับปรุงสภาพถนน ให้สัญจรได้สะดวก และปลอดภัยขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		๒,๕๖๐,๑๐๐	๒,๕๖๐,๑๐๐			ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวม	๒๓	-	-		๔๒,๒๔๗,๓๕๐	๖๓,๓๙๖,๔๖๔	๑๑,๙๗๒,๐๑๔	๑๒,๑๔๖,๔๖๑	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑๐ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ วังขนสัก บ้านฝาง ม.๑	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ วังขนสัก ขนาดความกว้าง ๑๔๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑: ๒		๕,๙๐๙,๙๐๐	๕,๙๐๙,๙๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ขุดลอกหนองน้ำกินบ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ขุดลอกหนองน้ำกินสาธารณประโยชน์ ขนาดความกว้าง ๑๒๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. ลาดเอียง ๑: ๒		๓,๕๖๗,๙๐๐	๓,๕๖๗,๙๐๐	๑,๑๘๙,๓๐๐	๑,๑๘๙,๓๐๐	สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสามารถ บ้านแดงน้อย ม.๒	เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้าง ๑๗ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังสูง ๒.๕๐ ม.					๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละของน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	มีแหล่งน้ำเพื่อสำหรับการเกษตรและมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔	ขุดลอกหนองฝายใหม่ บ้านหนองแก ม.๙	เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๘๐ ม. ยาว ๖๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม.		๑,๗๔๔,๙๐๐	๑,๗๔๔,๙๐๐	๖๒๗,๒๐๐	๖๒๗,๒๐๐	สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๓๘ ม. ยาว ๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. <u>ช่วงที่ ๔</u> ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม.								
๕	ขุดลอกหนอง หัวสะพาน บ้าน พะไล ม.๓	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกขนาดปาก กว้าง ๗๕ ม. ปากยาว ๑๕๐ ม. ก้นกว้าง ๗๑ ม. ก้นยาว ๑๔๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ลาดเอียง ๑: ๒		๑,๗๖๑,๐๐๐	๑,๗๖๑,๐๐๐		๑,๘๗๑,๐๘๐	สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองบ้าน ฝางนัง ม.๑	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๙ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๓ ม.		๙๖๗,๘๐๐	๙๖๗,๘๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย ม.๒	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๖ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.		๑,๗๒๐,๕๐๐	๑,๗๒๐,๕๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านพะไล ม.๓	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.		๙๐๓,๒๐๐	๙๐๓,๒๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านพะไล ม.๓	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๗ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.		๑,๘๒๘,๐๐๐	๑,๘๒๘,๐๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหลุมพุม ม.๔	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๗ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๒ ม.		๑,๘๒๘,๐๐๐	๑,๘๒๘,๐๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.		๑,๒๙๐,๔๐๐	๑,๒๙๐,๔๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๒	ขุดลอกพร้อม ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านแดงน้อย ม.๒ ข้างที่นายนายจันทน์ งามแก้ว	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	- ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. - ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๒ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม.		๖๓๔,๘๐๐	๖๓๔,๘๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย ม.๒	เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้าง ๑๖ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม.		๗๒๓,๙๐๐	๗๒๓,๙๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อสำหรับการเกษตรและมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุบหม่ม ม.๔	เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้าง ๑๖ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม.		๗๒๓,๙๐๐	๗๒๓,๙๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อสำหรับการเกษตรและมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง บ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕	เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้าง ๑๖ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม.		๗๒๓,๙๐๐	๗๒๓,๙๐๐			สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อสำหรับการเกษตรและมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ บ้านเพ็ดน้อย ม.๖	เพื่อสร้างแหล่งกัก เก็บน้ำสำหรับการ เกษตรและป้องกัน ปัญหาการขาด แคลนน้ำในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง ๑๖ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม.		๗๒๓,๙๐๐	๗๒๓,๙๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อ สำหรับการเกษตร และมีน้ำใช้เพียงพอ ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๗	ขุดลอกคลองบ้าน ฝางนัง ม.๑	๑. เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น ๒. เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	ขุดลอกขนาดกว้าง ๙ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๓ ม.		๙๖๗,๘๐๐	๙๖๗,๘๐๐			สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	๑. แหล่งน้ำกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น ๒. ไม่ประสบ ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	๑๗	-	-		๒๖,๐๑๙,๘๐๐	๒๖,๐๑๙,๘๐๐	๓,๓๑๖,๕๐๐	๕,๘๓๗,๕๘๐	-	-	-